



Ansprechpartner:
Tatjana Brockmann
Marketing Services/Public Relations

GEHL Europe GmbH
Burgsteinfurter Damm 89
48485 Neuenkirchen
Tel: 0049-5973-63316
Fax: 0049-5973-63303
www.gehl.de
info@gehl.de

GEHL Neuigkeiten:

GEHL startet mit einer komplette Reihe kompakter Knicklader

GEHL Company, Wisconsin, USA

In diesem Frühjahr bringt GEHL nach zweijähriger Entwicklungsphase eine komplette Reihe neuer kompakter Knicklader auf den Markt, die im eigenen Werk in den USA produziert werden.

Bei der Entwicklung dieser Ladergeneration haben die Ingenieure auf folgende Attribute ihr besonderes Augenmerk gerichtet: Hohes Leistungsvermögen, einfache Handhabung, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

Aufbauend auf nahezu 150 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Land- und Baumaschinen wurden natürlich alle Stärken des Knickladerprinzips in die Entwicklung der Maschinen eingearbeitet. Gleichzeitig wurden zudem jedoch auch bewährte technische Eigenschaften vom Kompaktlader übernommen, die seit 30 Jahren Basis für den Erfolg der Marke „GEHL“ in Europe sind.

Die offizielle Einführung in Europa fand anlässlich einer internationalen Händlertagung in der ersten Aprilwoche in Kopenhagen, Dänemark, statt.

Die neue Knickladerserie umfasst 7 Modelle von 1.4 to bis 3.2 to Einsatzgewicht. Alle Modelle sind mit geräuschreduzierten und besonders schadstoffarmen YANMAR Dieselmotoren ausgestattet und verfügen über Leistungen von 23 bis 47 PS.

Der Entwicklungsschwerpunkt wurde auf Bedienkomfort, hohe Leistungen und langlebige Komponenten gelegt – als Maßstab für die Langlebigkeit wurden die Erfahrungen aus den harten Einsatzbedingungen der GEHL Kompaktlader herangezogen. Das Ergebnis springt dem Betrachter auf den ersten Blick ins Auge: Großzügig dimensionierte Stahlstärken, geschützt verlegtes Schlauchsystem und die bewährten Nitro-Stahlzylinder zeugen von der Herkunft aus dem Hause GEHL.



GEHL Europe GmbH
Burgsteinfurter Damm 89
48485 Neuenkirchen
Tel: 0049-5973-63316
Fax: 0049-5973-63303

www.gehl.de
info@gehl.de

Ansprechpartner:
Tatjana Brockmann
Marketing Services/Public Relations

Neben der Langlebigkeit standen Komfort und die Sicherheit für den Fahrer im Vordergrund. Daher gehören ein klappbarer Überrollbügel (selbstverständlich ROPS-zertifiziert), ein Komfortsitz, eine feinfühligere Joystick-Steuerung mit Armlehnen sowie eine verstellbare Lenksäule mit einem Deluxe-Armaturenbrett zur Standardausstattung. Des Weiteren steht auf Wunsch eine komfortable Allwetter-Kabine zur Verfügung.

Eine von der Fahrgeschwindigkeit unabhängig einzustellende Motordrehzahl, welche es bei einigen Modellen als Standardausstattung gibt, unterstützt ein bequemes und schnelles Arbeiten beim Einsatz von Besenschaufeln oder Futterdosierschaufeln mit hoher Hydraulikleistung trotz niedriger Fahrgeschwindigkeit.

Schnelle Arbeitsbewegungen durch großzügig dimensionierte Hydraulikpumpen sowie eine Differentialsperre in beiden Achsen verbunden mit einer großen Reifenauswahl sorgen für hohe Produktivität in fast jedem Einsatzgebiet.

Das Hydrauliksystem erzeugt zudem eine ausreichend hohe Förderleistung, um beinahe mit jedem Anbaugerät arbeiten zu können. Um eine Vielzahl möglicher Anbaugeräte verwenden zu können, sind die neuen GEHL Knicklader mit einer hydraulisch verriegelbaren Kompaktlader Universal-Aufnahmeplatte ausgestattet, somit braucht der Fahrer beim Wechseln der Anbaugeräte den Sitz nicht zu verlassen. Kompaktladerkunden können damit die eventuell schon vorhandenen Anbaugeräte ebenso für die GEHL Knicklader verwenden. Alternativ wird jedoch auch eine hydraulisch entriegelte Aufnahmeplatte für die gängigen Knickladerfabrikate ohne Mehrpreis angeboten.

Servicefreundlichkeit und einfache Wartung ist ein Markenzeichen bei allen GEHL Produkten. Die neue Knickladerreihe macht da keine Ausnahme. Eine weit zu öffnende Motorhaube sowie ein kipparer Fahrerstand bieten im Bedarfsfall einen schnellen Zugang. Zusätzliche Minimesanschlüsse, um den Hydraulikdruck der Komponenten zu messen sowie eine Diodenanzeige für die elektrischen Verbindungen unterstützen eine schnelle Fehlerdiagnose bzw. Fehlerbehebung.



GEHL Europe GmbH
Burgsteinfurter Damm 89
48485 Neuenkirchen
Tel: 0049-5973-63316
Fax: 0049-5973-63303

Ansprechpartner:
Tatjana Brockmann
Marketing Services/Public Relations

www.gehl.de
info@gehl.de

