



Ansprechpartner:  
Tatjana Brockmann  
Marketing Services/Public Relations

GEHL Europe GmbH  
Burgsteinfurter Damm 89  
48485 Neuenkirchen  
Tel: 0049-5973-63316  
Fax: 0049-5973-63303  
[www.gehl.de](http://www.gehl.de)  
[info@gehl.de](mailto:info@gehl.de)

## **GEHL Neuigkeiten:**

### **SL 7810 Kraft und Komfort in gehobener Leistungsklasse**

Auf der diesjährigen **bauma** in München stellte GEHL eine Weiterentwicklung des stärksten und produktivsten Kompaktlader vor, den es je gab. Ausgezeichnete Hubkräfte und Reichweiten, hohe Motor- und Hydraulikleistungen sowie die unschlagbare Servicefreundlichkeit überzeugen bei der nächsten Generation der Hochleistungskompaktlader mit vertikalem Hub.

Mit einem neuen 99 PS starken, turboaufgeladenen 4-Zylinder CUMMINS-Dieselmotor verfügt der SL 7810 bei einem Einsatzgewicht von 4.772 kg über eine Nutzlast von über 1.800 kg und fährt bis zu 20 km/h schnell. Der weite Radstand von fast 1,4 m und das ausgewogene Gewichtsverhältnis sorgen dabei für optimales Fahrverhalten. Die hervorragenden Fahreigenschaften werden durch das HYDRAGLIDE™ System verstärkt. Hierbei sorgt eine Schwingungsdämpfung im Hubarm dafür, dass ein mögliches Aufschaukeln des Anbaugerätes minimiert wird.

Besonders interessant ist der GEHL SL 7810 für den Schüttgüterumschlag. Mit einer Überladehöhe von 3,6 m und einer maximalen Schüttreichweite von ca. 1,0 m können mit ihm hochbordige LKW mühelos beladen werden. Darüber hinaus liegen Einsätze für Kompaktlader dieser Größe überwiegend in der Schiffsentladung, im Straßenbau, im Recycling und in der Instandhaltung. Hier werden meist leistungsstarke hydraulische Anbaugeräte benötigt, die dem Trägergerät Enormes abverlangen. Bis zu 155 l/min stehen dem SL 7810 in der HIGHFLOW Version zur Verfügung, um Fräs- und Brecharbeiten, Bohr-,



GEHL Europe GmbH  
Burgsteinfurter Damm 89  
48485 Neuenkirchen  
Tel: 0049-5973-63316  
Fax: 0049-5973-63303  
[www.gehl.de](http://www.gehl.de)  
[info@gehl.de](mailto:info@gehl.de)

Ansprechpartner:  
Tatjana Brockmann  
Marketing Services/Public Relations

Walz- sowie Reinigungstätigkeiten auszuführen. Die GEHL POWER-A-TACH™ Geräteaufnahme erlaubt es dem Fahrer, mühelos per Knopfdruck vom Fahrersitz aus einen Wechsel der Anbaugeräte vornehmen zu können.

Unverkennbares äußeres Merkmal des Neuen von GEHL ist – wie bei seinem Vorgängermodell SL 7800 - der Hubarm. Der 100%-Parallelhub während des Anhebens sorgt für eine ausgezeichnete Stabilität der Last über den gesamten Hubweg. Dies ist insbesondere beim Einsatz der Palettengabel von entscheidender Bedeutung.

Neben der bewährten GEHL T-Hebel Steuerung bietet der SL 7810 auch die reine Joystick Steuerung. Die präzise Kontrolle der Fahrbewegungen überzeugt auch im direkten Wettbewerbsvergleich. Die proportional steuerbare Zusatzhydraulik für die Durchflußkontrolle ermöglicht dem Fahrer, die Geschwindigkeit und Bewegungen der Anbaugeräte optimal zu steuern.

Die besonders service- und wartungsfreundliche Komponentenanzordnung ist auch bei diesem neuen GEHL Gerät gewährleistet. Verbunden mit der komplett umklappbaren Kabine, der einfach zu öffnenden Hecktür und dem kippbaren Kühler, wird ein schneller Zugriff bei der täglichen Wartung und bei eventuellen Reparaturen ermöglicht.



GEHL Europe GmbH  
Burgsteinfurter Damm 89  
48485 Neuenkirchen  
Tel: 0049-5973-63316  
Fax: 0049-5973-63303

[www.gehl.de](http://www.gehl.de)  
[info@gehl.de](mailto:info@gehl.de)

Ansprechpartner:  
Tatjana Brockmann  
Marketing Services/Public Relations

